



Conduite à tenir pour en charge LES PAT

En avril 2020, l'OMS a sollicité l'AOI pour collaborer à la réalisation de trois vidéos d'animation sur les mesures à prendre dans les cabinets dentaires face à la pandémie avec le soutien de Hilfsaktion Noma e.V.¹. Ces vidéos seront lancées en janvier 2021 par l'OMS.



Dans le contexte sanitaire actuel, les services de santé bucco-dentaire constituent un environnement à haut risque d'infections croisées avec notamment l'utilisation des turbines et des ultrasons, qui provoquent d'importantes projections de gouttelettes et d'aérosols. Elles peuvent rapidement contaminer les surfaces et propager l'infection. De plus, l'équipe soignante travaille à proximité immédiate du visage avec un risque d'être infectés ou de transmettre l'infection aux patients.

Pour toutes ces raisons, au cours de la pandémie de Covid-19, les soins bucco-dentaires de routine ont été suspendus pendant plusieurs mois dans la plupart des pays du monde.

PANDÉMIE DE COVID-19

ACCUEIL ET SÉLECTION DES PATIENTS



Cette vidéo aborde la sélection du patient, les types d'actes possibles dans le cas de pandémie de type respiratoire, le rendez-vous, l'arrivée d'un patient au

cabinet dentaire, la protection personnelle des patients, la zone de lavage des mains, les distances nécessaires entre les patients, les circuits des patients et des personnels médicaux, l'ergonomie de la salle et l'agencement pour avoir des espaces dégagés et propres (pas de meubles, journaux, plantes...) et enfin l'accueil d'un patient par l'assistant dentaire.


MESURES À PRENDRE PENDANT LE SOIN

Cette vidéo montre les protections personnelles du praticien et du patient au cours d'un soin adapté au contexte Covid. Y sont traités



l'agencement de la salle de soins, l'importance du lavage des mains, les protections personnelles du praticien et du patient lors du soin, le conditionnement en sets des instruments ainsi que la prise en charge du patient depuis son arrivée dans la salle de soin jusqu'à son départ.

PROCÉDURES STANDARDS APRÈS LE SOIN



Cette partie aborde les procédures de nettoyage, de désinfection et de stérilisation. Le nettoyage et la désinfection des surfaces dans les services de santé bucco-dentaire sont des éléments incontournables

de la prévention et du contrôle des infections, en particulier durant la pandémie de Covid-19. Le nettoyage est la première étape essentielle. Il permet d'éliminer ou de réduire considérablement les agents pathogènes sur les surfaces contaminées. Le fauteuil dentaire doit être nettoyé entre chaque patient, de la zone la plus propre à la plus sale, et du niveau le plus élevé au niveau le plus bas. Les surfaces très sensibles au toucher, telles que les poignées de porte, les chaises, les téléphones et les bureaux doivent également être nettoyées et désinfectées régulièrement. Il est décrit les étapes essentielles du traitement de l'instrumentation (nettoyage, rinçage, séchage, conditionnement, stérilisation et rangement). Sont également décrits les équipements de protection individuelle (EPI) du praticien et de l'assistant pour cette phase, les produits à utiliser et les différentes solutions possibles. Enfin, la vidéo présente le nettoyage des surfaces hautes, le traitement des sols et le tri des déchets, l'importance de la ventilation ainsi que le retrait des protections personnelles.

prendre IENTS

Au cours de la même période, il a été également conseillé aux services de santé bucco-dentaire de nombreux États de ne pas refuser un traitement dentaire urgent. En effet, les infections d'origine bucco-dentaire aiguës, les saignements importants ou prolongés, les douleurs aiguës, les traitements bucco-dentaires préalables à d'autres interventions chirurgicales ou procédures urgentes, ou encore les traumatismes dentaires ou faciaux, peuvent en l'absence d'une prise en charge rapide s'aggraver ou entraîner de lourdes conséquences pour la santé des personnes concernées.

C'est pour répondre à cette situation inédite que l'OMS a rendu publique au mois d'août dernier une note d'orientation² qui rappelle les procédures essentielles que les services

PANDÉMIE DE COVID-19



de santé bucco-dentaires sont censés appliquer afin de limiter les risques de transmissions croisées lors de la prise en charge du patient dans le contexte de la Covid-19.

Des vidéos en 7 langues

La série de trois courtes vidéos d'animation (3 min) présentent les procédures à mettre en place au cours des trois étapes liées à la prise en charge du patient au cabinet dentaire dans le contexte de la Covid-19. La vidéo 1 (voir Accueil et sélection des patients) concerne l'accueil et la sélection des patients afin de privilégier les soins d'urgence et éviter les soins complexes. La vidéo 2 (voir Mesures à prendre pendant le soin) décrit les procédures de prévention et de contrôle de l'infection pendant le soin et enfin la vidéo 3 (voir Procédures standards après le soin), les procédures applicables après le soin. Ainsi, rendre accessible une information essentielle en période de pandémie au plus grand nombre de soignants contribue à limiter la contamination croisée soignants/patient par l'amélioration et le contrôle de l'infection dans les services de soins bucco-dentaires en particulier dans les milieux à ressources limitées. En suivant les procédures appropriées, nous pouvons continuer à fournir des services de soins bucco-dentaires essentiels pendant la Covid-19, tout en assurant la sécurité du personnel et des patients.

*G. Clapeau, F. Courtel, AOI,
B. Decroix, AOI, B. Varenne, OMS*

1. <https://en.noma.de/>

2. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/333625>

Extrait de script de la vidéo 3 ÉTAPES DE TRAITEMENT DE L'INSTRUMENTATION

« La première étape consiste à immerger les instruments dans de l'eau savonneuse le plus tôt possible après l'intervention. Cela permet de décoller les débris dentaires et les protéines déposés sur les instruments. Si des produits à base de détergents sont utilisés, s'assurer qu'ils sont mélangés à la bonne dilution. Le trempage des instruments dans une solution de chlore à 0,5 % ou tout autre désinfectant avant le nettoyage n'est pas recommandé.

Le nettoyage vient ensuite. C'est l'étape la plus essentielle avant tout processus de stérilisation. Les instruments peuvent être nettoyés manuellement ou mécaniquement, dans une solution détergente. Le rinçage permet d'éliminer tout reste de dépôts et les résidus de détergent.

Le séchage est une étape importante qui empêche la croissance microbienne. Les instruments doivent être séchés à la main avec un tissu propre et non pelucheux, de préférence à usage unique. Avant la stérilisation, les instruments doivent être inspectés et emballés. Les instruments stérilisés doivent être stockés dans des armoires fermées, à l'abri de la poussière »



Rejoignez-nous et devenez Praticien Solidaire
www.aoi-fr.org – contact@aoi-fr.org
À bientôt !

